

ERSTBEFÜLLUNGEN
PUROTAP® Einwegpatronen
Brutto


- Betriebsdruck 4 bar / max. 60°C
 - Durchflussleistung: 10l/min.


101036
PUROTAP® 500 highpower

CHF 167.00

 Kapazität: 7.5 m³ bei 1°fH (d.h. 375 l bei 20°fH)

100853
PUROTAP® 1000 highpower

CHF 218.00

 Kapazität: 15 m³ bei 1°fH (d.h. 750 l bei 20°fH)

101966
PUROTAP® 750 nexion

CHF 248.00

 Kapazität: 12 m³ bei 1°fH (d.h. 600 l bei 20°fH)

102277
PUROTAP® connector,

Zum Aufschrauben auf die Einwegpatronen, IG /AG 3/4" mit Dichtung

CHF 3.10

Nachfüllbare, mobile Füllstationen (ohne Füllungen)
Brutto

101038
PUROTAP® easy II

CHF 1'644.00

- Betriebsdruck 6 bar / max. 60°C

 Mobile Füllstation mit eingebautem **PUROTAP® LFM-20**, für eine elektronische Messung der gelösten Salze im Wasser.

Durchflussleistung:

15l/min.


101728
Füllstation PUROTAP® leader

CHF 1'573.00

- Betriebsdruck 4 bar / max. 60°C

Mobile Füllstation mit integrierter Messung der gelösten Salze im Rohwasser & behandeltem Wasser, für den Einsatz mit Wechselkartuschen

Durchflussleistung: 20l/min


101883
PUROTAP® leader, Funkstecker

CHF 49.00


102226
Füllstation PUROTAP® profi 25.1

- Betriebsdruck 6 bar / max. 60°C

Mobile Füllstation aus Chromstahl mit Durchfluss- und Mengenzähler, elektronische Messung der gelösten Salze im Wasser, Druckreduzierung, Verschneideventil &

Absperrventile

Durchflussleistung: 25l/min

CHF 3'938.00

Nachfüllbare, mobile Füllstationen (ohne Füllung)		Brutto
	102227 Füllstation PUROTAP® profi 50.1 - Betriebsdruck 6 bar / max. 60°C Mobile Füllstation aus Chromstahl mit Durchfluss- und Mengenzähler, elektronische Messung der gelösten Salze im Wasser, Druckreduzierung, Verschneideventil & Absperrventile Durchflussleistung: 25l/min	CHF 4'100.00
	102263 H2O DESAL® master Mobile Füllstation ohne Membrane Mobile ökologische Vollentsalzung von Leitungswasser. Hyperfiltration mit Membranfilter. Mess-, Regel-, und Sicherheitsgeräte integriert. Funktioniert ohne Stromanschluss. Zur Befüllung von grösseren Heizungs- und Kühlanlagen nach VDI 2035, BI 2, SWKI BT 102-01 und Ö-NORM H 5195-1 Betriebsdruck: 3 - 5.7 bar, Optimale Zuflussleistung: 30l/min, Gewicht: 21 kg, LxBxH: 400x320x800mm, Wassertemperatur: max 40°C	CHF 3'190.00
	102149 PUROTAP® expert (ohne Membranfilter) Mobile Station zur schnellen, ökologischen und kostengünstigen Demineralisierung von Leitungswasser. Mess- und Regelgeräte integriert. Benötigt nicht unbedingt einen Stromanschluss. Betriebsdruck: 6 - 18 bar / Durchflussleistung: 10l/min (ohne Pumpe)/20l/min (mit Pumpe) Wassertemperatur: max 60°C	CHF 7'411.00
Füllungen zu den mobilen Füllstationen		Brutto
	100922 PUROTAP® HF 12.5l highpower Mischbettharz zur Vollentsalzung Kapazität: 35 m3 bei 1°fH (d.h. 1'750 l bei 20°fH)	CHF 208.00
	101651 PUROTAP® HF 12.5l nexion Mischbettharz (Premium Qualität) zur pH-Regulierung (entfernt auch Kohlensäure aus dem Füllwasser während der Demineralisierung) Kapazität: 30 m3 bei 1°fH (d.h. 1'500 l bei 20°fH)	CHF 277.00
	101702 PUROTAP® L60 highpower Mischbettharz zur Vollentsalzung in Wechselkartusche Kapazität: 60 m3 bei 1°fH (d.h. 3'000 l bei 20°fH)	CHF 305.00
	101727 PUROTAP® L50 nexion Mischbettharz (Premium Qualität) zur pH-Regulierung in Wechselkartusche (entfernt auch Kohlensäure aus dem Füllwasser während der Demineralisierung) Kapazität: 50 m3 bei 1°fH (d.h. 2'500 l bei 20°fH)	CHF 404.00

Füllungen zu den mobilen Füllstationen		Brutto
	100868 PUROTAP® HF 25I highpower Mischbettharz zur Vollentsalzung Kapazität: 70 m3 bei 1°fH (d.h. 3'500 l bei 20°fH)	CHF 293.00
	101653 PUROTAP® HF 25I nexion Mischbettharz (Premium Qualität) zur pH-Regulierung (entfernt auch Kohlensäure aus dem Füllwasser während der Demineralisierung) Kapazität: 60 m3 bei 1°fH (d.h. 3'000 l bei 20°fH)	CHF 513.00
	102057 H2O DESAL® E45 spez. Membrane Filtermembrane für H2O DESAL Master Die Hyperfiltrationsmembrane filtert die kleinsten Nanopartikel aus dem Wasser. Kapazität: 50'000l bei mittlerer Wasserhärte, max. Betriebstemperatur: 40°C, Gewicht: 7kg, LxBxH: 230x230x530	CHF 1'795.00
	101221 PUROTAP® E90 Membranfilter zur Hyperfiltration Durchschnittliche Lebensdauer einer Membrane: 100 m ³	CHF 2'917.00
Miete von Füllgeräten		Netto
	101260 Wochenmiete PUROTAP® profi 25.1 oder 50.1 (5 Arbeitstage), ohne Füllung <i>Verrechnet werden alle Tage (bzw. angefangene Wochen) vom Versand bis zur Rücknahme des Gerätes!</i>	CHF 230.00
	101129 Transportpauschale Hin- und Rückweg	CHF 200.00
	100868 PUROTAP® HF 25I highpower Mischbettharz zur Vollentsalzung Kapazität: 70 m3 bei 1°fH (d.h. 3'500 l bei 20°fH)	CHF 293.00
	101653 PUROTAP® HF 25I nexion Mischbettharz (Premium Qualität) zur pH-Regulierung (entfernt auch Kohlensäure aus dem Füllwasser während der Demineralisierung) Kapazität: 60 m3 bei 1°fH (d.h. 3'000 l bei 20°fH)	CHF 513.00

	101279 Wochenmiete PUROTAP® expert (5 Arbeitstage), ohne Membranfilter Verrechnet werden alle Tage (bzw. angefangene Wochen) vom Versand bis zur Rücknahme des Gerätes!	CHF	505.00
	101374 Transportpauschale Hin- und Rückweg	CHF	275.00
	101221 PUROTAP® E90 Membranfilter zur Hyperfiltration Durchschnittliche Lebensdauer einer Membrane: 100 m ³	CHF	2'917.00
	101286 Instruktionspauschale schweizweit für eine einmalige Instruktion bei erster Verwendung (Pflicht bei 1. Miete oder Kauf) Transportpauschale inbegriffen	CHF	478.00
Ersatzteile:			Brutto
	101929 PUROTAP® leader, Kopf komplett	CHF	970.00
	101930 PUROTAP® leader, Behälter komplett	CHF	661.00
Nachfüllung Wandstation, für Wandmontage (ohne permanenten Druck)			Brutto
	- Betriebsdruck 4 bar / max. 60°C		
	101243 PUROTAP® micro Netto Aktion CHF 148.00 Kapazität: 5 m ³ bei 1°fH (d.h. 250 l bei 20°fH) - Durchflussleistung: 4-5l/min Einwegpatrone mit Winkelverschraubung, Steckanschluss und 4m Füllschlauch. Farbindikator zur Anzeige der Harzkapazität. Wechsel von dunkelblau auf beige	CHF	208.00
	101197 PUROTAP® micro blue Netto Aktion CHF 115.00 Kapazität: 5 m ³ bei 1°fH (d.h. 250 l bei 20°fH)	CHF	147.00
Nachfüllung Wandstation, für Wandmontage (ohne permanenten Druck)			Brutto
	101827 PUROTAP® mini Kapazität: 15 m ³ bei 1°fH (d.h. 750 l bei 20°fH) - Durchflussleistung: 10l/min Wandstation aus zweiteiligem Gehäuse mit austauschbarer Einwegpatrone 1000 highpower* , PUROTAP® LFM* , Absperrungen und Übergänge, mit Raccords.	CHF	649.00
	100853 PUROTAP® 1000 highpower Kapazität: 15 m ³ bei 1°fH (d.h. 750 l bei 20°fH)	CHF	218.00
	101966 PUROTAP® 750 nexion Kapazität: 12 m ³ bei 1°fH (d.h. 600 l bei 20°fH)	CHF	248.00

Nachfüllbare Wandstation, für Wandmontage		Brutto
 	<p>PUROTAP® compenso-Reihe (für alle) - Stationäre VE-Anlage mit PUROTAP® LFM-20 inkl. Wandhalterung & Absperrung - Betriebsdruck 6 bar / bei max. 60°C - Alle Modelle sind für Festanschluss geeignet</p> <hr/> <p>100864 PUROTAP® compenso 2 (inkl. 1 Füllung) Durchflussleistung: 2.5l/min</p>	 CHF 858.00
	<p>101037 PUROTAP® compenso 12 (ohne Füllung) Durchflussleistung: 10l/min</p>	CHF 1'644.00
	<p>100870 PUROTAP® compenso 25 (ohne Füllung) Durchflussleistung: 20l/min</p>	CHF 2'249.00
	<p>100850 PUROTAP® compenso 50 (ohne Füllung) Durchflussleistung: 20l/min</p>	CHF 2'650.00
Füllungen zu den Wandstationen (Festanschluss)		Brutto
	<p>100920 PUROTAP® HF 1.7l highpower Mischbettharz zur Vollentsalzung zu Harzbehälter Kapazität: 4.5 m3 bei 1°fH (d.h. 225 l bei 20°fH)</p>	CHF 48.00

Füllungen zu den Wandstationen (Festanschluss)		Brutto
	100922 PUROTAP® HF 12.5l highpower Mischbettharz zur Vollentsalzung Kapazität: 35 m3 bei 1°fH (d.h. 1'750 l bei 20°fH)	CHF 208.00
	101651 PUROTAP® HF 12.5l nexion Mischbettharz (Premium Qualität) zur pH-Regulierung (entfernt auch Kohlensäure aus dem Füllwasser während der Demineralisierung) Kapazität: 30 m3 bei 1°fH (d.h. 1'500 l bei 20°fH)	CHF 277.00
	100868 PUROTAP® HF 25l highpower Mischbettharz zur Vollentsalzung Kapazität: 70 m3 bei 1°fH (d.h. 3'500 l bei 20°fH)	CHF 293.00
	101653 PUROTAP® HF 25l nexion Mischbettharz (Premium Qualität) zur pH-Regulierung (entfernt auch Kohlensäure aus dem Füllwasser während der Demineralisierung) Kapazität: 60 m ³ bei 1°fH (d.h. 3'000 l bei 20°fH)	CHF 513.00
PUROTAP® Analysegeräte		Brutto
	102120 PUROTAP® LFM-20 Messzähler mit Durchfluss- und Totalliter-Zähler, Leitfähigkeitsmessung µS (TDS) und programmierbare Limite, optische Warnung, alles rückstellbar.	CHF 310.00
	102280 PUROTAP® LFM-20, Netzgerät und mit potentialfreiem Stecker 240V AC - 5V DC	CHF 31.00
	100865 PUROTAP® AP-18 °fH	CHF 435.00
	102027 PUROTAP® AP-18 °dH Lieferumfang: Aluminium, PUROTAP® EC-18*, PUROTAP® PH-18*, Eichflüssigkeiten, Messtropfen*, Messbecher, Probeflasche, Supermagnet	CHF 435.00 Analysekit aus PUROTAP® Gesamthärte
	102080 PUROTAP® EC-18 Leitfähigkeitsmessgerät in µS (Mikrosiemens) zur Messung der Inhaltsstoffe im Wasser (Mikrosiemens) 0 - 1999 µS, inkl. 2x AAA-Batterien	CHF 104.00
	102079 PUROTAP® PH-18 pH-Messgerät im Messbereich 0-14 pH mit Kalibrierflüssigkeiten (PH 7 und PH 10) zur 2-Punkt Kalibrierung und Aufbewahrungsflüssigkeit, inkl. 2x AAA-Batterien	CHF 156.00
	102412 PUROTAP® PH-18 Kalibrierungs-Set Kalibrierflüssigkeiten für 2-Punkt-Kalibrierung PH7 und PH10	CHF 55.50

PUROTAP® Analysegeräte		Brutto
	102413 PUROTAP® PH-18 Wartungs-Set Kalibrierflüssigkeiten für 2-Punkt-Kalibrierung PH7 und PH10, Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden und neue Sonde	CHF 98.00
	102416 PUROTAP® Phpro-21 pH-Messgerät im Messbereich 0-14 pH mit Kalibrierflüssigkeiten (PH 7 und PH 10) zur 2-Punkt Kalibrierung und Aufbewahrungsflüssigkeit	CHF 398.00
Bild folgt	102484 PUROTAP® PHpro-21, Wartungs-Set Kalibrierflüssigkeiten für 2-Punkt-Kalibrierung PH7 und PH10, Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden und neue Sonde	CHF 198.00
PUROTAP Zubehör		Brutto
	100871 PUROTAP® Klebetiketten 25 Stück - Heizsystem, demineralisiert	CHF 16.80
	102319 PUROTAP® i-control-21 100 µS grün, 200 µS gelb, 300 µS rot	CHF 111.00
	102320 PUROTAP® i-control-21s mit Einbauschleuse (Kugelhahn 1" IG) 100 µS grün, 200 µS gelb, 300 µS rot	CHF 202.00