

ERSTBEFÜLLUNGEN**PUROTAP® Einwegpatronen****Brutto**

- Betriebsdruck 4 bar / max. 60°C
- Durchflussleistung: 10l/min.

**101036****PUROTAP® 500 highpower**

CHF 162.00

Kapazität: 7.5 m³ bei 1°fH (d.h. 375 l bei 20°fH)**100853****PUROTAP® 1000 highpower**

CHF 212.00

Kapazität: 15 m³ bei 1°fH (d.h. 750 l bei 20°fH)**101966****PUROTAP® 750 nexion**

CHF 240.00

Kapazität: 12 m³ bei 1°fH (d.h. 600 l bei 20°fH)**102277****PUROTAP® connector,**

Zum Aufschrauben auf die Einwegpatronen, IG /AG 3/4" mit Dichtung

CHF 3.10

Nachfüllbare, mobile Füllstationen (ohne Füllungen)**Brutto****101038****PUROTAP® easy II**

CHF 1'680.00

- Betriebsdruck 6 bar / max. 60°C

Mobile Füllstation mit eingebautem **PUROTAP® LFM-20**, für eine elektronische Messung der gelösten Salze im Wasser.
Durchflussleistung: 15l/min.

**101728****Füllstation PUROTAP® leader**

CHF 1'560.00

- Betriebsdruck 4 bar / max. 60°C

Mobile Füllstation mit integrierter Messung der gelösten Salze im Rohwasser & behandeltem Wasser, für den Einsatz mit Wechselkartuschen
Durchflussleistung: 20l/min

**101883****PUROTAP® leader, Funkstecker**

CHF 49.00

**102226****Füllstation PUROTAP® profi 25.1**

- Betriebsdruck 6 bar / max. 60°C

Mobile Füllstation aus Chromstahl mit Durchfluss- und Mengenzähler, elektronische Messung der gelösten Salze im Wasser, Druckreduzierung, Verschneideventil & Absperrventile
Durchflussleistung: 25l/min

CHF 3'920.00

Nachfüllbare, mobile Füllstationen (ohne Füllung)		Brutto
	102227 Füllstation PUROTAP® profi 50.1 - Betriebsdruck 6 bar / max. 60°C Mobile Füllstation aus Chromstahl mit Durchfluss- und Mengenzähler, elektronische Messung der gelösten Salze im Wasser, Druckreduzierung, Verschneideventil & Absperrventile Durchflussleistung: 25l/min	CHF 4'080.00
	102263 H2O DESAL® master Mobile Füllstation ohne Membrane Mobile ökologische Vollentsalzung von Leitungswasser. Hyperfiltration mit Membranfilter. Mess-, Regel-, und Sicherheitsgeräte integriert. Funktioniert ohne Stromanschluss. Zur Befüllung von grösseren Heizungs- und Kühlanlagen nach VDI 2035, BI 2, SWKI BT 102-01 und Ö-NORM H 5195-1 Betriebsdruck: 3 - 5.7 bar, Optimale Zuflussleistung: 30l/min, Gewicht: 21 kg, LxBxH: 400x320x800mm, Wassertemperatur: max 40°C	CHF 3'190.00
	102149 PUROTAP® expert (ohne Membranfilter) Mobile Station zur schnellen, ökologischen und kostengünstigen Demineralisierung von Leitungswasser. Mess- und Regelgeräte integriert. Benötigt nicht unbedingt einen Stromanschluss. Betriebsdruck: 6 - 18 bar / Durchflussleistung: 10l/min (ohne Pumpe)/20l/min (mit Pumpe) Wassertemperatur: max 60°C	CHF 7'390.00
Füllungen zu den mobilen Füllstationen		Brutto
	100922 PUROTAP® HF 12.5l highpower Mischbettharz zur Vollentsalzung Kapazität: 35 m3 bei 1°FH (d.h. 1'750 l bei 20°FH)	CHF 202.00
	101651 PUROTAP® HF 12.5l nexion Mischbettharz (Premium Qualität) zur pH-Regulierung (entfernt auch Kohlensäure aus dem Füllwasser während der Demineralisierung) Kapazität: 30 m3 bei 1°FH (d.h. 1'500 l bei 20°FH)	CHF 268.00
	101702 PUROTAP® L60 highpower Mischbettharz zur Vollentsalzung in Wechselkartusche Kapazität: 60 m3 bei 1°FH (d.h. 3'000 l bei 20°FH)	CHF 287.00
	101727 PUROTAP® L50 nexion Mischbettharz (Premium Qualität) zur pH-Regulierung in Wechselkartusche (entfernt auch Kohlensäure aus dem Füllwasser während der Demineralisierung) Kapazität: 50 m3 bei 1°FH (d.h. 2'500 l bei 20°FH)	CHF 378.00

Füllungen zu den mobilen Füllstationen		Brutto
	100868 PUROTAP® HF 25I highpower Mischbettharz zur Vollentsalzung Kapazität: 70 m3 bei 1°fH (d.h. 3'500 l bei 20°fH)	CHF 285.00
	101653 PUROTAP® HF 25I nexion Mischbettharz (Premium Qualität) zur pH-Regulierung (entfernt auch Kohlensäure aus dem Füllwasser während der Demineralisierung) Kapazität: 60 m3 bei 1°fH (d.h. 3'000 l bei 20°fH)	CHF 496.00
	102057 H2O DESAL® E45 spez. Membrane Filtermembrane für H2O DESAL Master Die Hyperfiltrationsmembrane filtert die kleinsten Nanopartikel aus dem Wasser. Kapazität: 50'000l bei mittlerer Wasserhärte, max. Betriebstemperatur: 40°C, Gewicht: 7kg , LxBxH: 230x230x530	CHF 1'790.00
	101221 PUROTAP® E90 Membranfilter zur Hyperfiltration Durchschnittliche Lebensdauer einer Membrane: 100 m³	CHF 2'890.00
Miete von Füllgeräten		Netto
	101260 Wochenmiete PUROTAP® profi 25.1 oder 50.1 (5 Arbeitstage), ohne Füllung <i>Verrechnet werden alle Tage (bzw. angefangene Wochen) vom Versand bis zur Rücknahme des Gerätes!</i>	CHF 230.00
	101129 Transportpauschale Hin- und Rückweg	CHF 200.00
	100868 PUROTAP® HF 25I highpower Mischbettharz zur Vollentsalzung Kapazität: 70 m3 bei 1°fH (d.h. 3'500 l bei 20°fH)	CHF 285.00
	101653 PUROTAP® HF 25I nexion Mischbettharz (Premium Qualität) zur pH-Regulierung (entfernt auch Kohlensäure aus dem Füllwasser während der Demineralisierung) Kapazität: 60 m3 bei 1°fH (d.h. 3'000 l bei 20°fH)	CHF 496.00

	101279 Wochenmiete PUROTAP® expert (5 Arbeitstage), ohne Membranfilter <i>Verrechnet werden alle Tage (bzw. angefangene Wochen) vom Versand bis zur Rücknahme des Gerätes!</i>	CHF	505.00
	101374 Transportpauschale Hin- und Rückweg	CHF	275.00
	101221 PUROTAP® E90 Membranfilter zur Hyperfiltration Durchschnittliche Lebensdauer einer Membrane: 100 m³	CHF	2'890.00
	101286 Instruktionspauschale schweizweit für eine einmalige Instruktion bei erster Verwendung (Pflicht bei 1. Miete oder Kauf) Transportpauschale inbegriffen	CHF	478.00
Ersatzteile:			Brutto
	101929 PUROTAP® leader, Kopf komplett	CHF	970.00
	101930 PUROTAP® leader, Behälter komplett	CHF	661.00
Nachfüllung Wandstation, für Wandmontage (ohne permanenten Druck)			Brutto
	- Betriebsdruck 4 bar / max. 60°C		
	101243 PUROTAP® micro Kapazität: 5 m³ bei 1°FH (d.h. 250 l bei 20°FH) - Durchflussleistung: 4-5l/min Einwegpatrone mit Winkelverschraubung, Steckanschluss und 4m Füllschlauch. Farbindikator zur Anzeige der Harzkapazität. Wechsel von dunkelblau auf beige	Netto Aktion CHF 148.00 CHF	201.00
	101197 PUROTAP® micro blue Kapazität: 5 m³ bei 1°FH (d.h. 250 l bei 20°FH)	Netto Aktion CHF 115.00 CHF	142.00
Nachfüllung Wandstation, für Wandmontage (ohne permanenten Druck)			Brutto
	101827 PUROTAP® mini Kapazität: 15 m³ bei 1°FH (d.h. 750 l bei 20°FH) - Durchflussleistung: 10l/min Wandstation aus zweiteiligem Gehäuse mit austauschbarer Einwegpatrone PUROTAP® 1000 highpower* , PUROTAP® LFM* , Absperrungen und Übergänge, 4m Füllschlauch mit Raccords.	CHF	640.00
	100853 PUROTAP® 1000 highpower Kapazität: 15 m³ bei 1°FH (d.h. 750 l bei 20°FH)	CHF	212.00
	101966 PUROTAP® 750 nexion Kapazität: 12 m³ bei 1°FH (d.h. 600 l bei 20°FH)	CHF	240.00

Nachfüllbare Wandstation, für Wandmontage		Brutto
 	PUROTAP® compenso-Reihe (für alle) - Stationäre VE-Anlage mit PUROTAP® LFM-20 inkl. Wandhalterung & Absperrung - Betriebsdruck 6 bar / bei max. 60°C - Alle Modelle sind für Festanschluss geeignet	
	100864 PUROTAP® compenso 2 (inkl. 1 Füllung) Durchflussleistung: 2.5l/min	CHF 850.00
	101037 PUROTAP® compenso 12 (ohne Füllung) Durchflussleistung: 10l/min	CHF 1'650.00
	100870 PUROTAP® compenso 25 (ohne Füllung) Durchflussleistung: 20l/min	CHF 2'230.00
	100850 PUROTAP® compenso 50 (ohne Füllung) Durchflussleistung: 20l/min	CHF 2'630.00
Füllungen zu den Wandstationen (Festanschluss)		Brutto
	100920 PUROTAP® HF 1.7l highpower Mischbettharz zur Vollentsalzung zu Harzbehälter Kapazität: 4.5 m3 bei 1°FH (d.h. 225 l bei 20°FH)	CHF 47.00

Füllungen zu den Wandstationen (Festanschluss)		Brutto
	100922 PUROTAP® HF 12.5l highpower Mischbettharz zur Vollentsalzung Kapazität: 35 m3 bei 1°fH (d.h. 1'750 l bei 20°fH)	CHF 202.00
	101651 PUROTAP® HF 12.5l nexion Mischbettharz (Premium Qualität) zur pH-Regulierung (entfernt auch Kohlensäure aus dem Füllwasser während der Demineralisierung) Kapazität: 30 m3 bei 1°fH (d.h. 1'500 l bei 20°fH)	CHF 268.00
	100868 PUROTAP® HF 25l highpower Mischbettharz zur Vollentsalzung Kapazität: 70 m3 bei 1°fH (d.h. 3'500 l bei 20°fH)	CHF 285.00
	101653 PUROTAP® HF 25l nexion Mischbettharz (Premium Qualität) zur pH-Regulierung (entfernt auch Kohlensäure aus dem Füllwasser während der Demineralisierung) Kapazität: 60 m ³ bei 1°fH (d.h. 3'000 l bei 20°fH)	CHF 469.00
PUROTAP® Analysegeräte		Brutto
	102120 PUROTAP® LFM-20 Messzähler mit Durchfluss- und Totalliter-Zähler, Leitfähigkeitsmessung µS (TDS) und programmierbare Limite, optische Warnung, alles rückstellbar.	CHF 300.00
	102280 PUROTAP® LFM-20, Netzgerät und mit potentialfreiem Stecker 240V AC - 5V DC	CHF 30.00
	100865 PUROTAP® AP-18 °fH	CHF 390.00
	102027 PUROTAP® AP-18 °dH Lieferumfang: Analysekit aus Aluminium, PUROTAP® EC-18*, PUROTAP® PH-18*, Eichflüssigkeiten, PUROTAP® Gesamthärte Messtropfen*, Messbecher, Probeflasche, Supermagnet	CHF 390.00
	102080 PUROTAP® EC-18 Leitfähigkeitsmessgerät in µS (Mikrosiemens) zur Messung der Inhaltsstoffe im Wasser (Mikrosiemens) 0 - 1999 µS, inkl. 2x AAA-Batterien	CHF 101.00
	102079 PUROTAP® PH-18 pH-Messgerät im Messbereich 0-14 pH mit Kalibrierflüssigkeiten (PH 7 und PH 10) zur 2-Punkt Kalibrierung und Aufbewahrungsflüssigkeit, inkl. 2x AAA-Batterien	CHF 151.00
	102412 PUROTAP® PH-18 Kalibrierungs-Set Kalibrierflüssigkeiten für 2-Punkt-Kalibrierung PH7 und PH10	CHF 55.50

PUROTAP® Analysegeräte		Brutto
	214862 PUROTAP® EC-pH 2035, Kombi-Messgerät all-in-one für professionelle Messungen von pH-Wert, Leitfähigkeit und Temperatur. Mit LCD Display und Datenverwaltung über Smart-App.	CHF 159.00
	102416 PUROTAP® PHpro-21 pH-Messgerät im Messbereich 0-14 pH mit Kalibrierflüssigkeiten (PH 7 und PH 10) zur 2-Punkt Kalibrierung und Aufbewahrungsflüssigkeit	CHF 385.00
PUROTAP Zubehör		Brutto
	100871 PUROTAP® Klebetiketten 25 Stück - Heizsystem, demineralisiert	CHF 16.50
	102319 PUROTAP® i-control-21 100 µS grün, 200 µS gelb, 300 µS rot	CHF 110.00
	102320 PUROTAP® i-control-21s mit Einbauschleuse (Kugelhahn 1" IG) 100 µS grün, 200 µS gelb, 300 µS rot	CHF 200.00